

# Kaderframes

Buizenframe | Triaflex kader | Losstaande kaders



## Ideaal voor

Signalisatie | Werf | Gevel | Vlaggen

## Grote zichtbaarheid op uw gevel

Met een mooi manier om uw gevel aan te kleden én uw bedrijf zichtbaar te maken zijn de spandoeken in kader.

Een kaderframe geeft én een enorme visibiliteit én kan gemakkelijk gewisseld worden, zodat het ook voor de aankondiging van evenementen kan gebruikt worden.

Je kan kiezen uit het standaard buizenframe of het meer elegante Triaflex kader frame.

Ook een staand kader in de grond geeft jouw verkooppunt meer zichtbaarheid.



## BUIZENFRAME

### VOORDELEN


- ✓ Grote zichtbaarheid mogelijk op een gevel of werf
- ✓ Afmetingen op maat van uw gevel
- ✓ Mogelijkheid om LED spots toe te voegen op het kader
- ✓ Professionele plaatsing door het plaatsingsteam

### KENMERKEN

Aluminium buizen 42 of 48 mm

Spandoek frontlit 500 gr/m<sup>2</sup> met zeilringen om de 30 cm

Spandoek wordt bevestigd met rekkers met haken (8 cm tussen buis en spandoek) of stormfix rekkers (2cm tussen buis en spandoek)



## TRIAFLEX KADER

### VOORDELEN

- ✓ Voor een meer luxe uitstraling dan het buizenframe
- ✓ Spandoek kan makkelijk gewisseld worden
- ✓ Mogelijkheid om een lichtkloof toe te voegen
- ✓ Professionele plaatsing door het plaatsingsteam

### KENMERKEN

Aluminium driehoeksprofiel 40 of 60 mm

Spandoek frontlit 500 gr/m<sup>2</sup> met zeilringen om de 20 cm

Spandoek onzichtbaar bevestigd met haken in het kader





## LOSSTAAND BUIZENFRAME

### VOORDELEN

- ✓ Zichtbaarheid voor uw zaak of op werven
- ✓ Spandoek kan makkelijk gewisseld worden bij promoties
- ✓ Professionele plaatsing door het plaatsingsteam
- ✓ Grote kaders mogelijk voor werfsignalaite

### KENMERKEN

Aluminium buizen 42 of 48 mm

Spandoek frontlit 500 gr/m<sup>2</sup> of Mesh (winddoorlatend) met zeilringen om de 30 cm

Spandoek wordt bevestigd met rekkers met haken (8 cm tussen buis en spandoek) of stormfix rekkers (2cm tussen buis en spandoek)



### BUIZENFRAME

(b) .... x (h) .... cm  ..... stuks

### TRIAFLEX KADER

(b) .... x (h) .... cm  ..... stuks

### LOSSTAAND BUIZENFRAME

(b) 200 x (h) 200 cm  ..... stuks  
spandoek 200 x 100 cm