

# Gevel en Paalbanieren

gevelbanieren | paalbanieren

Ideaal voor

Gevel | Vlaggen | Showroom



## Het professioneel uithangbord voor je zaak

Banieren zijn de perfecte aandachtstrekkers voor jouw bedrijf! Kies voor een gevelbanier of paalbanier als je meer klanten naar je zaak wil lokken.


De gevelbanier wordt vastgemaakt aan de gevel van je zaak, terwijl een paalbanier wordt vastgemaakt aan een mast die in de grond wordt geplaatst.

De banieren zijn extreem makkelijk in onderhoud en worden vastgezet door middel van een extra stevige beugelset in RSV die nooit kan beginnen roesten.

Het spandoek zelf is weerbestendig en perfect afwasbaar. Het doek blijft steeds gespannen dankzij de dubbele beugels die aangespannen kunnen worden.

Voor het spandoek kan je kiezen uit drie kwaliteitsvolle materialen: volle spandoek of mesh (winddoorlatend).

Je kan er ook voor kiezen om je banier te verlichten met LED spots, zo valt je zaak ook op in het donker!



### GEVELBANIEREN

60 x 250 cm	80 x 250 cm
60 x 300 cm	80 x 300 cm
60 x 350 cm	80 x 350 cm
60 x 400 cm	80 x 400 cm

### VOORDELEN


- ✓ Extra stevige beugels in RSV roestvrij staal
- ✓ Gaat nooit scheef hangen dankzij de dubbele beugelset, waardoor het spandoek kan aangespannen worden
- ✓ Met 2 LED spot maakt u uw gevel ook 's nachts zichtbaar
- ✓ Professionele plaatsing door Brandspot

### MATERIAAL

Extra stevige beugelset in roestvrij inox.  
De buizen zijn volledig toegelast en ook alle onderdelen zijn in inox.  
Keuze uit een dubbelzijdig spandoek in pvc bache of geperforeerde bache (Mesh)

### BEVESTIGING

Extra stevige muurplaat 20 x 20 cm



### PAALBANIEREN

Conische mast van 5 m of 6 m.  
Afmetingen spandoek: 60 x 225 cm.

### VOORDELEN

- ✓ Combinatie van stijlvolle conische mast met strak doek
- ✓ Met 2 LED spot bent u ook 's nachts zichtbaar
- ✓ Professionele plaatsing door Brandspot

### MATERIAAL

Conische mast aluminium eerste extrusie  
Dubbele beugelsets in roestvrij inox  
Spankabels onder en bovenaan.  
Keuze uit een dubbelzijdig spandoek in pvc bache of geperforeerde bache (Mesh)

### BEVESTIGING

Grondbevestiging met grondkoker of kantelvoet



### GEVELBANIEREN

- 60 x 250 cm  ..... stuks
- 60 x 300 cm  ..... stuks
- 60 x 350 cm  ..... stuks
- 60 x 400 cm  ..... stuks
- 80 x 250 cm  ..... stuks
- 80 x 300 cm  ..... stuks
- 80 x 350 cm  ..... stuks
- 80 x 400 cm  ..... stuks

### ACCESSOIRES

- Set van 2 halogeenlampen  ..... stuks

### PAALBANIEREN

- 60 x 250 cm - Mast 5 m  ..... stuks
- 60 x 250 cm - Mast 6 m  ..... stuks

### ACCESSOIRES

- Set van 2 LED spots  ..... stuks